

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06370: Furnizimi me ujë

Përmbajtja

PËRMBAJTJA.....	1
1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 06370	2
2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	10
3. PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	13
4. PROJEKTET E INVESTIMEVE TE PROGRAMIT	15
5. TË DHËNA MBI PROGRAMIN	16
6. PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR PBA 2023-2025	19

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 06370

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
<p>Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Funksonimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).</p>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

I. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura

Ky shërbim realizohet nga ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

- Rreth 22,775 familje janë të lidhur me rrjetin KUZ në Shkodër qytet + Nj.A
- 3,139 biznese në të gjithë Bashkinë janë të lidhura në sistemin e KUZ;
- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza në qytet është rreth 150 km;

- Rreth 77 % e numrit të përgjithshëm të banorëve të qytetit Shkodër janë të lidhur me rrjetin KUZ. Kryesisht janë të pa lidhur me rrjetin KUZ zonat periferike të qytetit, të cilat funksionojnë me gropa septike
- Në Bashkinë Shkodër ka 2 impiante të pastrimit të ujërave të zeza: në Velipojë, dhe në Shirokë;
- Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit.
- Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza të qytetit, i cili përbëhet prej rreth 150 km tubacione të dimensioneve të ndryshme, me material betoni dhe plastik, dhe rreth 10 000 puseta.
- Stacioni i pompave, i cili ndodhet në hyrje të qytetit (Pazar) i cili është rikonstruktuar. Ky stacion bën të mundur pompimin e ujërave të zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij kolektori shkarkues, me tubacion betoni Ø 1000 mm ujërat e zeza derdhen në lumin Drin.
- Pika e shkarkimit të ujërave të zeza , ndodhet në krah të djathtë të hyrjes së urës së Bahçallekut, në lumin Drin. Krahas saj shkarkim tjetër (emergjence) i ujërave të zeza bëhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali me tubacion plastik Ø 800 mm, i cili është rikonstruktuar plotësisht. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për në lumin Buna pranë urës së vjetër.
- Në kuadër të investimeve të realizuar nga Bashkia në programin e investimeve të vitit 2022, si pjesë e investimit në infrastrukturë është kryer rikonstruksioni i rrjetit të KUZ, nëpërmjet rehabilitimit të linjave të largimit të ujërave të ndotura, nëpër të gjitha rrugicat ku Bashkia Shkodër ka ndërhyre me shtrim të rrugëve me shtresa asfaltike.

II. Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara.

Ky shërbim realizohet nga Ujësjiellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza;
- Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve të KUB për qytetin është rreth 54 km. Rreth 37 km përbëhen nga tubacione të mbyllura dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura;
- Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët.
- Gjatë vitit 2022 është punuar në të gjitha rrugët kryesore, si më poshte:
 - Unaza perendimore, nw rrugwt Ibrahim Rugova, Hysen Lacey, Adem Jashari, Vllezwrit Frashwri, Dasho shkrelit etj, duke ndërhyre 3 here.
 - Unaza Lindore ne rrugwt Marie shllaku, Pal Engjelli, Gjon Buzuku, Rruga Tepe, Rruga Dracin.
 - Rruga nga sheshi Perash deri tek Rotonda te argenti, 2 here.
 - Bulevardi Bujar Bishanaku, Bul. Skenderbeu , rreth 4 here.
 - Bulevardi Zogu i I, rruga e Pazarit, Rruga Agron, 3 here
 - Rruga Qemal dracini deri tek sheshi te Teatri dhe ne Rus.

- Rruga Nazmi Kryeziu, ku pervec pastrimit eshte bere zevendesimi i 9 kapakeve te pusetave te demtuara.
- Rruga Hoxha Tasim, kanal i hapur ne Kiras, ne rrugen e Bujqeve dhe ne zooteknike ne rrugen Karvanej.
- Rruga Myzafer Pipa te Cinari dhe Rrugen Faik Konica.
- Ne rruget e brendshme ne Dergut shkolla Azem Hajdari.
- Ne rruget Banja e Vogel, Arkitekt Sinanni dhe rrugicat pekatese.
- Rruga 6 Maji, Qafes poshte kalase rreth 4 here.
- Ne rrugen Mar Lula me rrugicat, Rrugen Ded Gjo Luli me rrugicat.
- Rruga e Ajasmes te xhamia e Plumbit
- Rruga Levizja e Postribes, Inxh Gjovalin Gjadri me rrugicat.
- Rruga Lin Delija, Pogej, Dr. Ali Spahijame te gjitha rrugicat
- Eshte pastruar kanali i madh i hapur ne rrugen e Tepes dhe kanali i madhe ne drejtim te Argentit.
- Jane zevendesuar me shume se 30 kapake pusetash te demtuara, ose te vjedhura.

III. Furnizimi me ujë të pishëm realizohet nga Ujësjiellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

Më poshtë jepet informacion mbi shërbimin që ofrojmë në qytet dhe në njësitë administrative.

- 28,704 familje (76% në Shkodër qytet + Nj.A) furnizohen me ujë të pijshëm;
- 3,134 biznese në të gjithë Bashkinë furnizohen me ujë nga ujësjiellësi;
- Gjatë stinës së dimrit, sasia e prodhuar e ujit është 650 litra/ sek kurse gjatë stinës së verës, sasia e prodhuar e ujit është 850 litra/sek;
- Rreth 78% e banorëve të qytetit Shkodër dhe 23% e banorëve të Nj.A furnizohen me ujë të pijshëm;
- Furnizimi me ujë i qytetit të Shkodrës kryhet me ngritje mekanike nga 10 pusshpimet që janë në funksion dhe nga 2 stacione pompimi që ndodhen në Dobraq.
- Një pjesë e Komunës Rrethina që merr furnizim me ujë nga linjat kryesore të transmetimit të ujit që shtrihen nga Stacioni Pompave në Dobraq direkt për në sistemin shpërndarës
- Lagjen Bahçallëk me një pjesë të Komunës Bërdicë (zona e Harkut të Bërdicës)
- Norma standarte e furnizimit me ujë është 150 litër/për një frymë/në dit. Prodhimi në stinën e dimrit është rreth 650 l/s, ndërsa në stinën e verës shkon rreth 850 l/s.
- Niveli i humbjeve të ujit është i lartë dhe është rrjedhojë e amortizimit të rrjetit, dëmtimet nga ndërtimet, ndërhyrjet e shumta të paligjshme nga banorët e ish Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri në Vrakë, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat

periferike shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë te qytetit me presionin normal. Nga presioni i ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston per m³ të ujit te prodhuar.

- Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale, zonat rurale dhe në linjat kryesore.
- Aftësia financiare e UKSH nuk është e mjaftueshme për realizimin e investimeve kapitale në sektorin e ujësjellësit, por me mbështetjen e Bashkisë Shkodër është synuar përmirësimi i shërbimit, nëpërmjet rehabilitimit të linjave të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimit të ujërave të ndotura, nëpër të gjitha rrugicat ku Bashkia Shkodër ka ndërhyrje me shtrim të rrugëve me shtrea asfaltike. Gjatë vitit 2022 ka vazhduar edhe projekti i investimit në ndërtimin e ujësjellësit të Kullajve, i cili pritet të finalizohet gjatë vitit 2023.

Sfidat:

Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale, zonat rurale dhe në linjat kryesore.

- **Me fondet e vetë Bashkisë:** Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjellësit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë).

Njëkohësisht në çdo investim që realizohet me fondin e investimit në programin e përmirësimit të infrastrukturës së rrugëve, pjesë përbërëse e këtyre investimeve është edhe rikonstruksioni i plotë, ose ndërtimi (kur mungon tërësisht) i rrjetit të ujit të pijshëm.

- **Këshilli i Qarkut në bashkëpunim me qeverinë Shqiptare:** Ndërtim i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër. Në këtë kuader Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, si pjesë e Bashkisë Shkodër në Njësinë Administrative Ana e Malit, Qarkut Shkodër konsiderohet një nder prioritetet e Bashkisë Shkodër për përmirësimin e jetës në komunitet. Zona e cila është parashikuar të përfitojë nga Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ndodhet rreth 16 km larg nga qyteti i Shkodrës dhe nga ky investim përfiton një komunitet prej 1000 banorësh. Përmes këtij investimi, synohet që të ndryshohet jetesa banoreve, do të ketë ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik-social të zonës.

- **Me fondet e donatorëve:** Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime, me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO. Ky projekt do të financojë për një periudhë afatmesme:

A. Rrjet të ri të ujit të pijshëm:

1. Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në zonen Dobraç duke përfshirë edhe lagjen Golem. Theksojmë se banorët e zonës së Dobraçit kanë marrë ujë të pijshëm në tubacionet e dergimit nga qyteti i Shkodrës, duke e dëmtuar nga ndërhyrjet e paligjshme. Kjo zonë paraqet rreth 30-40 % të humbjeve në rrjet.
2. Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në lagjen Mark Lulaj, zona nga Fermentimi që shtrihet pas shinave të trenit deri në Tepe.
3. Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në zona e Livadeve, duke përfshirë edhe lagjen Kiras

B. Rrjet të ri të kanalizimeve të ujërave të zeza

1. Zona Dobraç përfshirë lagjen Golem
2. Lagja “Mark Lulaj” që shtrihet pas shinave të trenit deri në Tepe
3. Zona e Livadeve përfshirë lagjen Kiras
4. Ndërtimi i impiantit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës, në Zues
5. Përshirja e lagjes Bahçallek për shkarkimin e ujërave të zeza në kolektorin e qytetit
6. Rikonstruksioni i stacionit dhe linjat e dergimit KESON.

Tabela 1 Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6370 Furnizimi me ujë						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	0	0	0	0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	0	0	0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0	0	61	0	0	0	0
Subvencion	603	10,000	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	14,710	13,998	16,002	16,002	15,000	15,000	15,000
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	8,585	9,016	40,415	40,415	22,027	0	0

TOTALI		33,295	23,014	56,478	56,417	37,027	15,000	15,000
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komente

Programi 06370: Furnizimi me uje dhe kanalizime, ka si burim financimi burimet e veta. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbuloohen nga transferta e pakushtezuar per investimin e furnizimit me uje per komunitetin.

Pjesen më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korente me rreth:

- Per vitin 2024 dhe 2025 kemi vetem shpenzime korente
- Per vitin 2023 kemi 40.5% shpenzime korente dhe 59.5 % shpenzime kapitale

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	6370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, crminin dhe kontrollin e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të rimbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë. • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre. IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmytjet në zonat e banuara;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura		24%	24%	24%	24%
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)		49%	47%	48%	50%
Eficienca e shërbimit / mbulimi koston së shërbimit nga tarifa - Mbulimi I koston nga tarifa e shërbimit (Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kosto totale (në %)		133%	126%	126%	127%

	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	0.208	0.209	0.211	0.238
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	40%	0%	0%	0%
	Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	24%	24%	24%	24%
	Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	49%	47%	48%	50%
	Efiçienca e shërbimit / mbulimi koston së shërbimit nga tarifa - Mbulimi i koston nga tarifa e shërbimit (Raporti I të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kosto totale (në %)	133%	126%	126%	127%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të kanalizimeve sanitare: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %).	139%	100%	100%	100%
	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	0.208	0.209	0.211	0.238
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e efiçencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	7%	0%	0%	0%
2	Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	60%	61%	62%	65%

	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	22	22.5	22.5	23
	Eficienca e shërbimit / mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e efikasitetit financiar të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	119%	119%	118%	100%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Sasia e ujit të faturuar (/000m ³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	4.00%	0.69%	4.43%	-0.77%
	Humbjet (/000m ³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-27%	-13%	-11%	17%
	Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	330	306	306	307
	Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	60%	61%	62%	65%
	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	22	22.5	22.5	23
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Eficienca e shërbimit / mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e efikasitetit financiar të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	119%	119%	118%	100%
	Eficienca e shërbimit / mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa - Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	81%	81%	81%	70%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %).	125%	100%	100%	100%
	Rikonstruksion i stacionit të vjetër të ujësjellësit në Dobraq. Ndërtim rrjeti të KUZ në Dobraq. (banorë përfitues)	7,000	7,000	7,000	7,000
	Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Muriqan (banorë përfitues)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 3 Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë		
1.1.A.	Produkti	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06370.Q1.O1.A1.		
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura		
	Njësia Matëse	m3		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	450,000	450,000	450,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.		
1.2.B.	Produkti	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB)		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06370.Q1.O2.A1.		
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmbajtje të zonave të caktuara.		
	Njësia Matëse	numri i popullsisë me shërbime sanitare		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	102,131	98,050	100,137
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	15,000	15,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0.2	0.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		-4.0%	2.1%
				4.2%

	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.2%	-2.1%	-4.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër; Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë			
2.1.A.	Produkti	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06370.Q2.O1.A1 ; P06370.Q2.O2.A1 -A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gadishmërisë së furnizimit me ujë, nëpërmjet realizimit të reenteve të programuara, riparimit të defekteve dhe mirëmbajtjes së të gjithë agregateve punues			
	Njësia Matëse	numri i banorëve që marrin shërbim			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	16,000	16,000	16,000	16,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,027	22,027	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.4	1.4	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022

4. Projektet e Investimeve te programit

PBA 2023-2025

(000 ALL)

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder	Institucioni -	
Programi	6370	Furnizimi me ujë

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410480	Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat	48,026	Fondet e veta	2019		8,585	9,016	18,388			
1410479	Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjellësit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)		Fondet e veta	2022				22,027	22,027		
	Totali	48,026				8,585	9,016	40,415	22,027	0	0

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 6370	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Të dhënat e programit/ Vitet									
Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve		53,157	51,855	50,937	66,536	103,084	98,112	99,070	101,861
Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve		73,509	54,228	53,493	53,224	74,292	98,112	99,070	101,861
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve		81,802	83,592	81,366	79,346	93,494	93,861	95,112	107,160
<i>Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)</i>		59,003	54,542	54,051	48,480	62,641	62,887	63,725	65,512
<i>Shpenzime operative impiantet e përpunimit (në mijë lekë)</i>		22,799	29,050	27,315	30,867	30,853	30,974	31,387	41,648
Sasia e ujit të shkarkuar me sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur		431,257	400,896	450,000	322,127	450,000	450,000	450,000	450,000
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura		51,200	51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51,200	51,200

Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	88,052	88,880	93,939	93,310	102,131	98,050	100,137	104,309
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	210,182	210,182
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	7,262	15,640	14,710	13,998	15,000	15,000	15,000	15,000
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21.0	21.0	21.7	22.7	22.0	22.5	22.5	23.0
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm të realizuara në mijë Lekë.	243,940	237,739	230,121	232,080	373,819	374,021	377,301	386,065
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm të planifikuara në mijë Lekë.	340,299	259,275	247,903	244,628	298,589	374,021	377,301	386,065
Totali i shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.	278,734	278,926	270,176	286,463	313,002	314,232	318,417	385,612
Sasia e ujit të faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3,922	4,079	4,107	4,289	4,256
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	330	306	300	300
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (plus investime dhe amortizimi) (në mijë lekë)	425,533	425,725	417,264	420,733	460,090	461,320	465,505	549,811
Numri i familjeve në nevojë	15,858	1,983	1,984	1,985	1,986	1,986	1,986	1,986
Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re,	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Humbjet (në 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	6,390	5,567	4,931	5,786
Numri i banorëve që përfitojnë shërbimin me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura në qytet. Ndërtim i impiantit të ri të ujërave të zeza në qytet. Vendosja e matësve të ujit në lagjet e qytetit.	113,955	115,215	115,907	118,042	125,171	127,257	129,343	135,602
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	210,182	210,182

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Bardh Spahia	Emri Mbiemri:	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri:	Alfred Luleta
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	

Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022	Datë:	30.11.2022
-------	------------	-------	------------	-------	------------

6. Projektet e planifikuara për PBA 2023-2025

Tabela 4 Emërtimet e aktiviteve

Projekte të planifikuara			000/leke
Kodi i projektit/Emertimi i Aktivitetit	Buxheti 2023	Buxheti 2024	Buxheti 2025
P06370.Q1.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza			
P06370.Q1.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	15,000	15,000	15,000
P06370.Q2.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
P06370.Q2.O2.A1 Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit European dhe SECO.			
P06370.Q2.O2.A1 Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjellësit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)	22,027		
Totali	37,027	15,000	15,000

Nr. 1	P06370.Q1.O1.A1 Menaxhimi i sistemit te ujërave të zeza	Funksioni 6: Mbrojtja e mjedisit N/Funksioni 063: Furnizimi me ujë Programi 06370: Furnizimi me ujë			
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:					
i. Situata					
<p>Territori i juridiksionit i Bashkisë Shkodër mbulohet me shërbimin e kanalizimeve në nivelin 46%. Shërbimi i kanalizimeve ofrohet për pjesën më të madhe të qytetit dhe për zonën e plazhit në Velipojë, ndërsa fshatrat e tjerë të Bashkisë Shkodër, nuk u ofrohet shërbimi i largimit të ujërave të ndotura dhe funksionojnë me anë të gropave septike të ndërtuara nga vetë familjarët. Gjendja e aseteve në operim nga UK Shkodër për sektorin e kanalizimeve, paraqitet si më poshtë:</p> <p>I – Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza për qytetin Shkodër Ky sistem përbëhet nga: - Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të qytetit, i cili përbëhet prej rreth 150 km tubacione të dimensioneve të ndryshme, me material betoni dhe plastik, dhe rreth 10 000 puseta. - Stacioni i pompave, i cili ndodhet në hyrje të qytetit (Pazar) i cili është rikonstruktuar. Ky stacion bën të mundur pompimin e ujërave të zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij kolektori shkarkues, me tubacion betoni Ø 1000 mm ujërat e zeza derdhen në lumin Drin. - Pika e shkarkimit të ujërave të zeza, ndodhet në krah të djathtë të hyrjes së urës së Bahçallekut, në lumin Drin. Krahas saj shkarkim tjetër (emergjence) i ujërave të zeza bëhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali me tubacion plastik Ø 800 mm, i cili është rikonstruktuar plotësisht. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për në lumin Buna pranë urës së vjetër. Në kuadër të investimeve të realizuar nga Bashkia në programin e investimeve të vitit 2022, si pjesë e investimit në infrastrukturë është kryer rikonstruksioni i rrjetit të KUZ, nëpërmjet rehabilitimit të linjave të largimit të ujërave të ndotura, nëpër të gjitha rrugicat ku Bashkia Shkodër ka ndërhyrë me shtrim të rrugëve me shtresa asfaltike.</p> <p>II - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Shirokë, i cili përfshin: - Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit.</p> <p>III - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Velipojë. UKSH mirëmban sistemin e kanalizimeve të zonës së plazhit në Velipojë dhe operon ITUN e Velipojës, i cili gjatë sezonit veror punon me kapacitet të plotë, si rrjedhojë e rritjes së fluksit të pushuesve. Pavarësisht mangësive dhe vështirësive të konstatuara, gjatë vitit 2022 është punuar intensivisht për operimin dhe funksionimin normal të tij. Është punuar në pastrimin e kolektoreve kryesore K1, K2 dhe K3 komplet, kanalizime ujërave të përdorura të rrugëve të ndryshme të qytetit.</p>					
ii. Synimi i projektit					
Rritja e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza; Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin e grumbullimit të ujërave të zeza, i cili në rastin e zonës së Shirokës dhe të Velipojës, është i lidhur me një impiant përpunimi të këtyre ujërave të ndotura.					
iii. Aktivitetet kryesore të projektit					
Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura; Mbulimi me shërbimin e KUZ nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim në qytet dhe Nj.A; Lidhja e abonentëve (familjarë dhe biznes) me kolektorët e rinj të ndërtuar në rrugët dhe blloqet e banimit; Ndërtimi i rrjetit të ri KUZ si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2021-2022 të Bashkisë Shkodër.					
b) Rezultatet që prisni					
Përmirësim i gjendjes ekzistuese të rrjetit KUZ dhe funksionimi normal i tij; Zgjerimi i rrjetit me KUZ i zonave urbane nga investimeve të parashikuara në buxhetin e Bashkisë Shkodër; Rritja e numrit të përfutësve nga shërbimi.					
c) Aktorët e mundshëm			d) Kontributet e mundshme në projekt		
Drejtoria e shërbimeve publike dhe Infrastrukturës, Sektori i planifikimit të mirëmbajtjes së infrastrukturës. Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve			Bashkia Shkodër Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër Komuniteti		
e) Shpenzimet e llogaritura					
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 - 2025	Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
		Paga	Sigurime	Operative	Transferata
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2023 – 2025	g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekës së Investimeve të Infrastrukturës Ujësjellës- Kanalizime, Shkodër sha. Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër				

<p>Nr.2</p>	<p>P06370.Q1.02.A1</p> <p>Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)</p>	<p>Funksioni 5: Mbrojtja e mjedisit N/Funksioni 063: Furnizimi me ujë Llojet e programit: 06370: Furnizimi me ujë</p>
<p>a) Përshkrimi i shkurtër i projektit</p>		
<p>i. Situata</p>		
<p>Gjendja aktuale e sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (KUB): Sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (shiut), u ndërtua fillimisht si një sistem i veçantë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të përdorura. Shkodra ka një sistem largimi të ujërave të shiut sipas një sistemi kanalesh të hapura, tombino dhe tubacione ku pjesa më e madhe e ujit të shiut shkarkohet me gravitet në Liqenin e Shkodrës. Disa zona, duke përfshirë edhe zonën industriale, shkarkohen në lumin Kir.</p> <p>Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve për qytetin e Shkodrës është rreth 54 km, nga të cilat, rreth 37 km përbëhet nga tubacione të mbyllura betoni e plastike dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura. Kanalet e hapura kanë nevojë për pastrime të herëpashershme, për të siguruar një gjendje të mirë të tyre nga ana hidraulike. Për të ardhmen duhet të mendohet investimi në mbulimin e tyre, pasi gjendja aktuale e tyre është burim hedhjeje e mbeturina inerte dhe të llojeve të tjera nga persona të papërgjegjshëm, duke u shndërruar në rrezik shëndetësor për komunitetet përreth tyre. Pjesa tjetër e kanalizimeve përbëhet nga kanale në gjendje të amortizuara, me karakteristika përcjellje prurje jo të mira. Përveç kësaj, ka dhe shumë kilometra me kanale të vogla kullimi, të cilat kanë nevojë për ridimensionim.</p> <p>Problematikë tjetër e mprehtë, janë lidhjet e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të përdorura me kanalizimet e ujërave të shiut, që janë bërë ndër vite si rrjedhojë e mungesës së rrjeteve të kanalizimit, apo në mënyrë të njëanshme nga banorët. Këto lidhje, përbëjnë rrezik të dukshëm, sidomos nga përmblytjet gjatë kohës së reshjeve. Vjedhja e kapakëve të pusëve dhe gradelave prej material gize, krijojnë probleme në qarkullim dhe shoqërohet me hedhje të mbeturinave të cilat çojnë në bllokim dhe mosfunksionim të tyre.</p> <p>Puna e deritanishme tregon për probleme të shumta dhe për nevoja emergjente ndërhyrjeje edhe në sektorin e KUB për zonat rurale.</p> <p>Aktiviteti punues i sektorit KUB për vitin 2022 Për vitin 2022 janë hartuar plane pune për mirëmbajtjen rutinë të pastrimit të kanaleve të ujërave të shiut, gjithashtu janë realizuar edhe ndërhyrje të paplanifikuara sipas situatave kritike që janë krijuar dhe që rrezikojnë përmblytje të zonave të caktuara. Kanalet kryesore të kullimit kanë nevojë për ndërhyrje në pastrimin e tyre me makineri të mëdha, për heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe prerjen e shkurreve dhe bimësisë përgjatë tyre.</p> <p>Gjatë vitit 2022 është punuar në të gjitha rrugët kryesore, si më poshte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unaza perendimore, nw rrugwt Ibrahim Rugova, Hysen Lacej, Adem Jashari, Vllezwrit Frashwri, Dasho shkrelli etj, duke ndwrhyre 3 here. • Unaza Lindore ne rrugwt Marie shllaku, Pal Engjelli, Gjon Buzuku, Rruga Tepe, Rruga Dracin. • Rruga nga sheshi Perash deri tek Rotonda te argenti, 2 here. • Bulevardi Bujar Bishanaku, Bul. Skenderbeu , rreth 4 here. • Bulevardi Zogu i I, rruga e Pazarit, Rruga Agron, 3 here • Rruga Qemal dracini deri tek sheshi te Teatri dhe ne Rus. • Rruga Nazmi Kryeziu, ku pervec pastrimit eshte bere zevendesimi i 9 kapakeve te pusëve te demtuara. • Rruga Hoxha Tasim, kanal i hapur ne Kiras, ne rrugen e Bujqëve dhe ne zooteknike ne rrugen Karvanej. • Rruga Myzafer Pipa te Cinari dhe Rrugen Faik Konica. • Ne rrugët e brendshme ne Dergut shkolla Azem Hajdari. • Ne rrugët Banja e Vogel, Arkitekt Sinanni dhe rrugicat pekatese. • Rruga 6 Maji, Qafes poshte kalase rreth 4 here. • Ne rrugen Mar Lula me rrugicat, Rrugen Ded Gjo Luli me rrugicat. • Rruga e Ajasmes te xhamia e Plumbit • Rruga Levizja e Postribes, Inxh Gjovalin Gjadri me rrugicat. • Rruga Lin Delija, Pogej, Dr. Ali Spahijame te gjitha rrugicat • Eshte pastruar kanali i madh i hapur ne rrugen e Tepes dhe kanali i madhe ne drejtim te Argentit. • Jane zevendesuar me shume se 30 kapake pusëtash te demtuara, ose te vjedhura. <p>Gjatë vitit 2022, si rrjedhojë e reshjeve tetjet tw dendurajanw realizuar ndwrhyrje ne rrugët kryesore te qytetit, te cilat kane bere te mundur kullimin e sasive te reshjeve te cilat ishin pertej kapacitetit teknik te tyre. Bashkia Shkodër ka investuar shumë në rikonstrukcion të rrjetit KUB, jo vetëm në rrugët e qytetit të Shkodrës, por është në zonat rurale. Përveç kanaleve të mëdha kulluese, gjithashtu ka vazhduar puna rutinë në pastrimin e kunetave dhe kanaleve në rrugica të lagjeve të ndryshme të qytetit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riparime dhe vendosje gradelash dhe pusëtash • Meremetim puseta Unaza e madhe • Zëvendësimin e gradelave dhe riparim pusëtash të demtuara në të gjithë qytetin. • Punime civile: • Pastrim territori Ambjente e UKSH, Stacionet e pompimit, Kaptazhet dhe rezervuaret. <p>Kostot e aktivitetit punues të sektorit KUB Zërat kryesore të kostos për sektorin e KUB, paraqiten si më poshtë: Përsa i përket pagave dhe sigurimeve shoqërore, llogaritjet për fondin e pagave, janë bërë mbi bazën e organikës së miratuar për vitin 2022 për sektorin e KUB dhe nivelit të pagës së përcaktuar, nga Këshilli i Administrimit i Ujësllës kanalizime Shkodër. Nevojat për bazë materiale, janë gjithashtu të larta dhe grupet kryesore të artikujve për mbulimin</p>		

<p>me këtë shërbim të të gjithë zonës së shërbimit, janë si më poshtë:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapakë puseta dhe gradela 2. Naftë 3. Prodhime betoni 4. Materiale ndërtimi 5. Materiale për zyrë <p>Kapakë puseta dhe gradela, zë një pjesë të konsiderueshme, për arsye se përveç zëvendësimeve nga dëmtimet e tyre, duhet të bëhet mbahen në konsideratë edhe vjedhjet e shumta për këto produkte për arsye se ato tregtohen për skrap. Shqetësimi që krijon në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësorëve, na imponon ndërhyrjen e domosdoshme me zëvendësimin dhe vendosjen e kapakëve dhe gradela, në segmentet ku mungojnë.</p> <p>Në funksion të mirëmbajtjes së rrjetit sektori i KUB ka në përdorim një mjet gërmues, një mjet transporti dhe një mjet zbllokues. Automjetet janë të rënda dhe kërkojnë konsum të madh naftë, pasi ato konsumojnë në ecje dhe gjithashtu për orë punë, gjatë pastrimit të kanaleve të hapura të cilat mbushen jo vetëm me mbeturina, por gjithashtu edhe nga bimësia që rritet në to, duke penguar rrjedhjen e lirë të ujërave.</p> <p>Prodhimet e betonit dhe materialet e ndërtimit, kryesisht përdoren për zëvendësimet e kapakëve dhe soletave b/a, që mbulojnë shume puseta në blloqe të ndryshme. Gjithashtu riparimi i puseta të dëmtuara, ka nevojë për tulla, blloqe dhe materiale ndërtimi.</p> <p>Bazuar edhe në nevojat në rritje për mbulimin dhe zgjidhjen e problematikave, të sektorit të kanalizimit të ujërave të bardha, edhe për zonat që shtrihen përtej kufinjve të vijës së verdhë të qytetit, shpenzimet e KUB janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe në bazë të rishikimit të kërkesave për këtë sektor, vlerësohet se niveli i parashikuar i shpenzimeve për vitin 2023 të jetë 15.000.000 lekë. Gjithashtu edhe parashikimet për shpenzimet operative të sektorit KUB për vitin 2023-2025, parashikohet të jenë të jenë të larta, kjo si rrjedhojë e rritjes së volumit të punëve dhe mbajtjes në gjendje të mirë të kanaleve të kullimit për evitimin e përmblytjeve të mundshme gjatë rreshjeve atmosferike. Sektori KUB vlerësohet nga UK Shkodër Sh.a, si një sektor, sa i rëndësishëm aq edhe delikat, sidomos në problematikën që krijon në stinët e pranverës, vjeshtës dhe dimrit ku reshjet e shumta që bien në qytetin tonë, krijojnë shpeshherë probleme deri në përmblytje. Tendanca në rritje e kostove të operimit për UK Shkodër, dhe vështirësitë financiare për mbulimin e shpenzimeve operative, si rrjedhojë e zgjerimit të zonës së shërbimit dhe marrjes në dorëzim të sistemeve të KUB për zonën e Velipojës, Bërdicës, etj të cilat gjithashtu kanë problematika të mbartura nga mungesa e mirëmbajtjes, apo investimeve në pjesën më të madhe të tyre, kërkojnë angazhim dhe përpjekje në nivele akoma më të larta.</p> <p>Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza. Sistemi kryesor i drenazimit mbulon rreth 70% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët.</p>				
ii. Synimi i projektit				
Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikën e ndryshme, përshirë edhe uljen e mundësisë së përmblytjeve të qytetit.				
iii. Aktivitetet kryesore të projektit				
Mirëmbajtje e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të bardha nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim. Pastrimi i pusetave dhe gradelave shi mbajtëse, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e pusetave, kapakëve të dëmtuar ose të vjedhur. Pastrimi i kanaleve kryesore të kullimit dhe ndërhyrjet me makineri për heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe prerjen e shkurreve dhe bimësisë përgjatë tyre. Ndërtimi i rrjetit të ri KUB si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2022 të Bashkisë Shkodër				
b) Rezultatet që prisni				
Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmblytje të zonave të caktuara. Rritja e cilësisë dhe sigurisë së shërbimit për qytetarët e bashkisë Shkodër, si rezultat i tarifave të reja të miratuara së bashku me investimet kapitale në rrjetin KUB.				
c) Aktorët e mundshëm		d) Kontributet e mundshme në projekt		
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastruktures, Sektori i planifikimit të mirëmbajtjes së infrastrukturës. Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër. Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve.		Bashkia Shkodër Komuniteti		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023	Totali (000 lekë)	Nga kjo:		
		Paga, sig	Operati ve	Transfer ime

A.1	Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB.	15,000			15,000	
	Shuma totale	15,000			15,000	
Shpenzimet për çdo aktivitet 2024		Totali (000 lekë)	Nga kjo:			
			Paga, sig	Operative	Transferime	Kapitale
A.1	Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB.	15,000			15,000	
	Shuma totale	15,000			15,000	
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (000 lekë)	Nga kjo:			
			Paga, sig	Operative	Transferime	Kapitale
A.1	Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB.	15,000			15,000	
	Shuma totale	15,000			15,000	
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2023 – 2025		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës Ujësjetës Kanalizime Shkodër sha. Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër				

Nr.3	P06370.Q2.O1.A1 Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 063: Furnizimi me ujë Llojet e programit: 06370: Furnizimi me ujë
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit		
i. Situata		
<p>Territori i juridiksionit i Bashkisë Shkodër mbulohet me shërbimin e furnizimit me uje në nivelin 56%. Shërbimi i furnizimit me uje ofrohet për zonen urbane dhe rurale. Situata e furnizimit me uje ne qytet paraqitet e qendrushme, ndersa ne zonat rurale mbulimi me kete sherbim eshte me i ulet, kjo si rrjedhoje e mungeses se mbulimit me sherbim per shume fshatra te Bashkise Shkoder. Që nga viti 2016, kur u morën në dorëzim sistemet e furnizimit me ujë të zonës rurale, janë bërë përpjekje për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës së këtyre njësive administrative. Në pamundësi të realizimit të investimeve kapitale, aktivitetet përmirësuese janë bazuar kryesisht në mirëmbajtje rutinë, si dhe në hartimin e grafikeve të operimit të pompave, për të optimizuar furnizimin me ujë të banoreve të këtyre njësive administrative.</p> <p>Gjithë aktiviteti shoqërohet me kosto shume te larta financiare, Ku gjate vitit 2022 dy zërat kryesorë të kostove të UKSH janë pasur rritje të konsiderueshme. Fondi i pagave është rritur me 8% si rrjedhojë e rritjes së nivelit të pagaës minimale në nivel kombëtar. Rritjen më të lartë e ka pësuar kostoja e energjisë elektrike, duke rezultuar në një rritje prej mesatarisht 62%, si rrjedhojë e rritjes së tarifës së energjisë elektrike për shkak të krizës energjitike të shkaktuar edhe nga lufta mes Ukrainës dhe Rusisë. Rritje kanë pësuar edhe çmimet e materialeve të mirëmbajtjes dhe kimikateve, të cilat janë të domosdoshme për veprimtarinë punuese të UKSH-së. Rritja e kostove e vë në vështirësi ekstreme stafin menaxhues të shoqërisë UKSH për realizimin e furnizimit me ujë të popullatës dhe largimit të ujërave të përdorura, me të ardhurat e e veta, pa u mbështetur me financim nga qeveria, ose Bashkia Shkodër. Gjatë vitit 2023, kostot e energjisë elektrike parashikohet të rriten me rreth 84.000.000 lek. Si rrjedhojë e kësaj situatë stafi drejtues do të marrë të gjitha masat e nevojshme për kursimin e energjisë elektrike, pa cënuar cilësinë e furnizimit për banorët e Bashkisë Shkodër.</p> <p>Ndersa situata e furnizimit me uje te qytetit paraqitet si me poshte: Furnizimi me ujë i qytetit të Shkodrës kryhet me ngritje mekanike nga 10 pus-shpimet që janë në funksion dhe nga 2 stacione pompimi që ndodhen në Dobraq. Zonat qe mbulohen nga ky shërbim janë: Qyteti Shkodër</p> <p>Një pjesë e Komunës Rrethina që merr furnizim me ujë nga linjat kryesore të transmetimit të ujit që shtrihen nga Stacioni Pompave në Dobraq direkt për në sistemin shpërndarës</p> <p>Lagjen Bahçallëk me një pjesë të Komunës Bërdicë (zona e Harkut të Bërdicës)</p> <p>Norma standarte e furnizimit me ujë është 150 litër/për një frymë/në dit. Prodhimi në stinën e dimrit është rreth 650 l/s, ndërsa në stinën e verës shkon rreth 850 l/s.</p> <p>Niveli i humbjeve të ujit është i lartë dhe është rrjedhojë e amortizimit të rrjetit, dëmtimet nga ndërtimet, ndërhyrjet e shumta të paligjshme nga banorët e ish Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri në Vrakë, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat periferike shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë te qytetit me presionin normal. Nga presioni i ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston per m³ të ujit te prodhuar.</p> <p>Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat rurale dhe në linjat kryesore.</p> <p>Aftësia financiare e UKSH nuk është e mjaftueshme për realizimin einvestimeve kapitale në sektorin e ujësjellësit, por me mbështetjen e Bashkisë shkodër është synuar përmirësimi i shërbimit, nëpërmjet rehabilitimit të linjave të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimit të ujërave të ndotura, nëpër të gjitha rrugicat ku Bashkia Shkodër ka ndërhyrje me shtrim të rrugëve me shtrea asfaltike. Gjatë vitit 2022 ka vazhduar edhe projekti i investimit në ndërtimin e ujësjellësit të Kullajve, i cili pritet të finalizohet gjatë vitit 2023.</p>		
ii. Synimi i projektit		
Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm të sigurtë.		
iii. Aktivitetet kryesore të projektit		
Furnizimi pa ndërprerje i popullatës me ujë të pijshëm. Mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër brenda zonave nën administrim. Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim, në shtrirje sa më të gjërë dhe me koston me efikase të mundshme. Ndërtimi i rrjetit të ri të furnizimit me ujë të pijshëm si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2023 të Bashkisë Shkodër .		
b) Rezultatet që prisni		
Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm në zonat urbane dhe rurale.		
c) Aktorët e mundshëm	d) Kontributet e mundshme në projekt	
Drejtoria e shërbimit publike dhe Infrastruktura, Sektori i mirembajtjes se infrastruktures Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a	Bashkia Shkodër Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a	

Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve						
e) Shpenzimet e llogaritura						
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023-2025	Totali (mijë lekë)	Nga kjo:				
		Paga	Sigurime	Operat ive	Transfer ime	Kapita le
f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) Gjatë viteve 2023 - 2025	g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës, Sektori i Planifikimit të Mirëmbajtjes së Infrastrukturës. Ujësjiellës- Kanalizime Shkodër sh.a Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve					

P06370.Q2.O2.A1

Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.

01. Personat e Kontaktit

Emri i propozuesit të projektit	Bashkia e Shkodrës	Firma e propozuesit të Projektit	
Të dhëna të detajuara për propozuesin e projektit	Ujësjellës Kanalizime Shkodër		
Institucioni Buxhetor/ Ministria/grupi/sektori	Bashkia Shkodrës Ujësjellës Kanalizime Shkodër	Vendodhja e Projektit	Bashkia Shkodër

02. Identifikimi i Idesë së Investimit

Projekt Idea	Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.	Viti 2022
Problemet për tu adresuar	<p>Bashkia Shkodërnë Nentor te viti 2019, firmosi procesverbalin për mbështetjen që agjensitë Bashkëpunimi Financiar Gjerman, Bashkimi Europian dhe SECO do të realizojnë në fazën e parë të mbështetjes në katër vitet e ardhshme, për Bashkinë Shkodër, UKSH Shkodër, në sistemin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve.</p> <p>Vlera e financimit dhe prioritarizimi i investimeve janë rrjedhojë e vlerësimit teknik që ekspertët e huaj kanë bërë gjatë këtij viti për UKSH Shkodër, indikatorët e performancës në rritje, dhe objektivat e vënë e nevojave prioritare për investime.</p> <p>Komponenti i sektorit të ujësjellësit është pjesë e kësaj mbështetjetje dhe paraprakisht është përcaktuar si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponenti i ujit (afërsisht 10 milion EURO) • Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në Qytetin e Shkodrës duke përfshirë krijimin e Zonave të Matura të Shërbimit (DMA) dhe lidhjeve në banesa në këto DMA; shtrirja e rrjetit të ujësjellësit në Dobraq; Sistemi SCADA, pajisjet O&M. <p>Kjo mbështetje përveç investimit, ka të bëjë me përgatitjen e projekteve të hollësishme dhe dokumenteve të tenderimit, mbështetjen e tenderit dhe kontraktimit, mbikëqyrjen e punimeve dhe furnizimeve, si dhe ofrimin e ndihmës gjatë periudhës së përgjegjësisë për defektet.</p> <p>Kostot e mësipërme të investimit për projektin shërbimet e konsulencës mund të financohen nga një kredi zhvillimi në kushte të favorshme së bashku me fondet e granteve të dhëna nga EU IPA 2018, Qeveria gjermane e zvicerane.</p> <p>Kontributi shqiptar përfshin buxhetimin dhe rimbursimin e TVSH-së, si dhe sigurimin e tokës që duhet për ndërtim.</p> <p>Programi i përmbahet treguesve të performancës të përdorura nga Njësia e Monitorimit dhe Vlerësimit pranë AKUM. Këta tregues të performancës përdoren gjithashtu nga rregullatori ERU.</p> <p>Auditimet vjetore të performancës do të kryhen në përputhje me fazat kryesore dhe kushtet e mëposhtme shtesë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efikasiteti i arkëtimeve do të mbetet gjithmonë mbi 85%; • Shërbimet e ujësjellësit që shoqërohen pa të ardhura do të ulen më tej (mesatarja e luhatshmërisë për 12 muajt e fundit do të jetë më e ulët se mesatarja e luhatshmërisë për 12 muajt e mëparshëm); • Volumi i ujit në DMA-të e vendosura do të monitorohet vazhdimisht bazuar në konsumin e matur të ujit; • Furnizimi me ujë nuk do të bjerë mesatarisht nën 20 orë në ditë dhe do të rritet më tej; • Numri i stafit administrativ plus personeli i ujësjellësit për 1000 lidhjet aktive (konsumi >0 m³) në sistemin e furnizimit me ujë do të ulen në 8 ose më pak; • Punimet që janë në zbatim e sipër dhe aktivet që kanë qenë mbuluar dhe do të mbulohen nga programet e tanishme ose të mëparshme të KfE-së duhet të përditësohen me bazë vjetore; • Ndërmarrja mbështet certifikimin e personelit dhe raporton tek AKUM në lidhje me përparimet që janë bërë për certifikimin e stafit. <p>Financimi i këtij programi investimesh, bëhet në bashkëpunim mes Qeverisë Gjermane dhe Zvicerane, si dhe Bashkimit Europian.</p> <p>Ky program investimesh ka filluar në vitin 2020 dhe ka një kohëzgjatje 4-vjeçare. Gjatë zbatimit dhe në përfundim të tij, synohet të përmbushen objektivat e vendosur për sigurimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve ujësjellës dhe kanalizime në Bashkinë Shkodër.</p>	

	<p>Si rrjedhojë e situatës së krijuar nga shpallja e pandemisë botërore Covid 19, është prekur edhe koha e fillimit të këtij projekti madhor për qytetin e Shkodrës.</p> <p>Gjatë vitit 2022 është bërë vlerësimi paraprak i ecurisë së UKSH, për të vlerësuar vazhdimin e fazave të mëtejshme të projektit. Thëks të rëndësishëm në vazhdimësin e eprojetit ka realizimi i procesit të shpronësimit të tokës ku do të ndërtohet ITUN për qytetin e Shkodrës.</p> <p>Ky projekt do të financojë: Rrjet i ri i ujit të pijshëm: 1.Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në zonen Dobraq duke përfshirë edhe lagjen Golem. Thëksojmë se banorët e zonës së Dobraqit kanë marrë ujë të pijshëm në tubacionet e dergimit nga qyteti i Shkodrës, duke e dëmtuar nga ndërhyrjet e paligjshme. Kjo zonë paraqet rreth 30-40 % të humbjeve në rrjet. 2.Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në lagjen Mark Lulaj, zona nga Fermentimi që shtrihet pas shinave të trenit deri në Tepe. 3.Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe lidhjet e shtëpive me rrjetin në zona e Livadeve, duke përfshirë edhe lagjen Kiras</p> <p>Rrjet i ri i Kanalizimeve të ujërave të zeza 1.Zona Dobraq përfshirë lagjen Golem 2.Lagja "Mark Lulaj" që shtrihet pas shinave të trenit deri në Tepe 3.Zona e Livadeve përfshirë lagjen Kiras 4.Ndërtimi i impiantit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës, në Zues 5.Përshirja e lagjes Bahçallek për shkarkimin e ujërave të zeza në kolektorin e qytetit 6. Rikonstruksioni i stacionit dhe linjat e dergimit KESON.</p> <p>Aktualisht po punohet për dizënjimin e projekteve teknike të zbatimit.</p>
Emri i Programit	Programi i Performancës dhe Investimeve në sektorin e Ujësjellës Kanalizime
Qëllimet dhe objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmojë të arrihen	<p>Ky program investimesh madhore në Bashkinë e Shkodrës synon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rritjen e qëndrueshmërisë së shërbimeve bashkiake në sektorin e ujësjellës dhe kanalizime. Mbulimin e plotë të shpenzimeve operative me të ardhurat e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër. Përmirësimi dhe përballueshmëria e aksesit në furnizimin e sigurt me ujë të pijshëm, në përputhje me direktivat e BE-së.

0.3. Kostot e Projektit të Investimit

Financimi i këtij programi investimesh, bëhet në bashkëpunim mes Qeverisë Gjermane dhe Zvicëranë, si dhe Bashkimit Europian.

Institucioni zbatues: UK Shkodër sh.a

Institucioni Likuidues: Ministria e Financave e Shqipërisë

04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë

	Emri	Nënshkrimi	Data	Qëllimi i rishikimit Statusi i Projektit Idesë
Drejtuuesi i Programit ne Institucionin Buxhetor (IB)				
Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka)				
Sekretari i Përgjithshëm				Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të projekt idesë
Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka)				

P06370.Q2.O2.A2

Rikonstrukcion e rrjetit kryesor te ujësjesit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)

01. Personat e Kontaktit

Emri i propozuesit të projektit	Bashkia e Shkodrës	Firma e propozuesit të Projektit	
Të dhëna të detajuara për propozuesin e projektit	Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve		
Institucioni Buxhetor/ Ministria/grupi/sektori	Bashkia Shkodrës	Vendodhja e Projektit	Bashkia Shkodër Njesia Administrative Rrethina

02. Identifikimi i Idesë së Investimit

Projekt Idea	Rikonstrukcion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re, dhe ndertim i stacionit te ri te pompimit depos se re punime elektrike ne stacionin e ri.	Viti 2018 e ne vazhdim												
Problemet për tu adresuar	Ky rikonstrukcion konsiston në ndërhyrjen në riparimim dhe venien ne funksion te tubacionit kryesor te linjes se ujesjellesit nga depo ne shatin Kullaj deri ne fshatrat Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), ndertimin e nje depo te re prane stacionit te pompimit, vendosjen ne eficence te dy puseve te reja ne Kullaj, vendosjen e dy pompave zhytесе, vendosjen e nje pompe te re per dergimin e ujit nga depo ne stacionin e pompimit deri ne depon 1000m3 dhe 200m3 ne Kullaj. Perfituesit e ketij investimi jane rreth 16000 banore te ketyre fshatrave.													
Emri i Programit	Furnizimi me uje													
Qëllimet dhe objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmojë të arrihen	<p>Qëllimi i projektit konsiston në furnizimin me uje te nje zone me mbi 16000 banore. Rritjen e sigurise per cilesine e furnizimit me uje te popullates dhe administrimin me te mire te burimeve ujore te zones.</p> <p>Me zbatimin e këtij projekti do te përfitohen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depo e re prane stacionit te pompimit • Dhoma e klorinimit • Stacion pompimiir • Linja stacion pompimi deri ne depon 1000m3 ekzistuese • Punimet elektrike per stacionin e ri te pompimit • Linjat shperndarese per Fshatin e Ri • Riparim pjesor te linjeskryesore • Venien ne eficence te dy puseve te ujit ekzistues • Linjat shperndarese per fshatrat Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka • Vendosja e matesave per konsumatoret <p>Në vitin 2018 Bashkia Shkodër alokoi 65,670 mijë lekë për projektimin dhe fillimin e zbatimit të investimit "Rikonstrukcion e rrjetit kryesor te ujësjesit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re"</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Totali i planifikuar per fazen e pare dhe te dyte te projektit viti 2018-2021</td> </tr> <tr> <td>Kosto e zbatimit</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>Kosto supervizim</td> <td>1,134</td> </tr> <tr> <td>Kosto kolaudim</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Kosto e projektimit</td> <td>4,366</td> </tr> <tr> <td>Kosto Totale e Projektit - 000/lekë</td> <td>65,670</td> </tr> </table> <p>Në fazën e parë u realizua projektimi. Gjate vitit 2018-2019 u realizua projektimi i kësaj vepre. Vlera e përgjithshme e zbatimit të projektit të investimit është 99,989,520 leke</p> <p>Gjate fazes se dyte (2019-2021) te projektit eshte filluar me zbatimin e punimeve te projektit.</p> <p>Punimet e realizuara gjate kesaj faze jane (loti i I):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndertimi dhe sistemimi i linjes magjistrale te furnizimit me uje, rreth 10 000 ml linje. 			Totali i planifikuar per fazen e pare dhe te dyte te projektit viti 2018-2021	Kosto e zbatimit	60,000	Kosto supervizim	1,134	Kosto kolaudim	170	Kosto e projektimit	4,366	Kosto Totale e Projektit - 000/lekë	65,670
	Totali i planifikuar per fazen e pare dhe te dyte te projektit viti 2018-2021													
Kosto e zbatimit	60,000													
Kosto supervizim	1,134													
Kosto kolaudim	170													
Kosto e projektimit	4,366													
Kosto Totale e Projektit - 000/lekë	65,670													

	<ul style="list-style-type: none"> Ndertimi i sistemit te shperndarjes deri tek kufiri i pronës dhe vendosja e matësve dhe rakorderive te nevojshme, per fshatin Guci, Grude dhe nje pjese te Shtojit te vjeter dhe Vinotekes. Deri ne perfundim te kesaj faze jane shtruar rreth 23 000 ml linje shperndarjeje. Jane instaluar rreth 590 matesa uji, per te gjitha pikat e lidhjes se lena per klientet. Gjate kesaj faze është krijuar mundësia për lidhjen me rrjetin e furnizimit për rreth 4 000 banorë. Kanë përfunduar të gjitha punimet tek stacioni i pompimit dhe depot e ujit të pijshëm. Wshtw kryer montimi i dy pompave zhytëse 25 l/s dhe dy pompave shtytëse. Janë ndertuar dy puse, kaptazhe.. Është ndërtuar një rezervuar i ndërmjetem me kapacitet 200 m3, i cili ka edhe njesinë e klorinimit. Është ndërtuar rezervuari që bën shpërndarjen e ujit tek fshatrat, me kapacitet 1000 m3. Është ndërtuar kabina elektrike e kompletuar me kabinë të komandimit dhe transformator. Është ndertuar linja e furnizimit me energji elektrike, rreth 900 ml linjë që lidh edhe kaptazhet me energji elektrike. <p>Faza e trete dhe e katërt e këtij projekti (2022-gjysma e parë e vitit 2023) konsiston ne realizimin e punimeve për zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes dhe konkretisht;</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi i sistemit të shpërndarjes deri tek kufiri i pronës dhe vendosja e matësve dhe rakorderive të nevojshme për pjesën e mbetur të fshatit Shtoj i vjetër dhe Vinoteka. Ndërtimi i sistemit të shpërndarjes deri tek kufiri i pronës dhe vendosja e matësve dhe rakorderive të nevojshme për fshatin Shtoj i ri, Hot i ri, Guci e re dhe Fshati i ri (Pularia). Riparimi i të gjithë rrjetit ekzistues të ujësjellësit, aktualisht jo funksional, vendosja e matësve dhe rakorderife, furnizimi me ujë për fshatin Grudë. Gjatë kesaj faze parashikohet të ndertohen rreth 20 000 ml linjë kryesore për furnizimin me ujë të fshatrave të tjerë, si dhe rreth 60 000 ml linjë e rrjetit shpërndarës. Gjithashtu gjatë kësaj faze do të instalohen edhe rreth 2300 matësua uji, në pikat e lidhjes. <p>Tenderimi I punimeve te kesaj faze pritet te finalizohet brenda vitit 2022 . Ne vitin 2023 pritet te perfundoje komplet punimet efazes se fundit te ketij projekti. Me finalizimin e kesaj faze pritet që t' u mundësohet lidhja me rrjetin e furnizimit me ujë edhe rreth 12 mijë banorëve të tjerë.</p>
Problemet e ndeshura gjate zbatimit	Faza e dytë e projektit si rrjedhoje e pengesave të krijuara nga problem në lidhje me pronësinë e truallit ku do të ndertohet vepra e depos, si dhe nga pandemia Covid 19, rezultoi ne vonesa në perfundim e saj dhe nevojën për shtyrjen e afatit të perfundimit të punimeve të parashikuara për këtë fazë deri në fund të vitit 2021.

0.3. Kostot e Projektit të Investimit

	Faza e I-re Realizuar 2018	Faza e II-te Perfundon 2021	Faza e III-te 2022	Faza e IV-te 2023	Totali
Kosto e zbatimit	8,925,814	47,011,350	22,026,178	22,026,178	99,989,520
Kosto supervizim	472,500	542,986			1,015,486
Kosto kolaudim	70,875				70,875
Kosto e projektimit	3,638,250				3,638,250
Kosto Totale e Projektit - 000/lekë	13,107,439	47,554,336	22,026,178	22,026,178	104,714,131
Institucioni zbatues: UK Shkodër sh.a					
Institucioni Likuidues: UK Shkodër sh.a					

04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë

	Emri	Nënshkrimi	Data	Qëllimi i rishikimit Statusi i Projektit Idesë
Drejtuksi i Programit ne Institucionin				

Buxhetor (IB)				
Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka)				
Sekretari i Përgjithshem				Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të projekt idesë
Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (nqs ka)				